DE CERASO▸ CAP▸ CLX▸

C

NOMINA.

ΚΕΡΑΣΟΣ Græcis, Cerasus Latinis, Germanis Kirschenbaum dicitur. Cerasum autem arborem, ut Athenæus refert lib. ij. Dipnosoph. à Cerasunte Pontica ciuitate, primus in Italiam Lucullus intulit, debellato Mithridate. Ille idem est qui etiam fructum cognomine ciuitatis appellauit Cerasium.

Cerasus unde dicta.

GENERA.

Multa Cerasiorum sunt genera, in Germania tamen tria, quod sciam, duntaxat proueniunt. Primi enim generis sunt rotunda, ac maxime rubent, suaq; uoce illis dicuntur Amarellen. Alterius generis, quod ad figuram attinet, prioribus similia sunt, differunt autem colore, qui illis ad nigredinem accedit. Vocantur autem horum lingua Weichsel. Tertij generis prædictis minora sunt ac longiora, partimq; rubent, partim nigricant: à nonnullis priuatim Kirschen uel Kerschen appellantur. Nos una icone omnia tria complexi sumus. Quæ in utroq; genere nigra sunt, ea uescentiũ manus & labra succo suo, qui sanguineus est, mororũ instar inficiunt.

Primum. *Secundum.* *Tertium.*

FORMA.

Cerasus folio ferè Mespili, duro, latiore, & in ambitu serrato cõstat, cortice lęuo, in candido nigricante, flore albo racematim congesto, fructu rubro aut nigro, magnitudine fabæ.

LOCVS.

Frequens est in omnibus hortis Cerasus. Quę tamen posterioris generis Cerasia profert, in syluis nonnunquam & nemoribus etiam reperitur. Gaudet autem aquosis montibus.

TEMPVS.

D Iunio ac Iulio potissimum mensibus fructus maturitatem consequitur. Flores primo statim uere apparent.

TEMPERAMENTVM.

Cerasorum non unum idemq; est temperamentum, quod ex eorundem facultatibus perspicuum fit. Symeon tamen Sethi frigida & humida esse tradit.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Cerasia quidem ipsa si uiridia sumantur, uentri utilia sunt. Eadem siccata aluum sistunt. Gummi Cerasorum cum uino diluto sumptũ, uetustæ tussi medetur. Colorem commendat. Visum exacuit. Appetentiam inuitat. Idem ex uino potũ calculosis auxilio est.

EX GALENO.

Cerasus arbor fructũ fert non paris adstrictionis in omnibus particulatim plantis participem. Nam & in horum, sicut etiam malorum granatorum, & malorum, quibusdam austera qualitas, in quibusdam uero dulcis, in nonnullis autem acida exuperat. Quinetiam ipsorum dulcium ea quæ nondum concocta sunt ac matura, quædam admodũ acerba sunt, quædam similiter moris acida. Sed in moris immaturis acida qualitas acerbã exuperat, in Cerasijs non semper. Ergo quę dulcia sunt, magis quæ in intestinis sunt subducunt, sed minus apta stomacho sunt. Contrà austera. Quæcunq; uero acida sunt, ea pituitosis excrementosisq; stomachis conueniunt. Siquidem austeris magis exiccant, & nonnihil etiam incîdunt. Porrò ipsius arboris gummi cõmunem omnibus uiscosis & mordacitatem expertis medicamentis facultatem obtinet, quæ & ad arterias exasperatas accõmoda est. Propriè autem (si quidem uerum est quod quidam scribunt) calculis uexatos cum uino potum adiuuat. Nam sic illi tenuium partium quædam facultas inest.

EX PLINIO.

Cerasa & aluum molliunt, stomacho utilia. Eadem siccata aluum sistunt, urinã ciunt.

A ciunt. Inuenio apud autores, si quis matutino rosc
tantum leuari aluum, ut pedes morbo liberentur.

EX SYMEONE SE

Cerasia mali succi sunt, uentrem subducunt, hum
sertim cum non sunt matura. Prosunt autem calid
raturis. Gummi uerò arboris cum uino sumptum

APPENDI

Sunt qui tradunt gummi quod ex arbore destil
no sumptum gutturis lenire asperitates, fastidia disc
moliri. Colorem cutis facere gratiorem, & oculis a
fantium ex aceto sanare.

DE CYANO▸ CAP

NOMINA.

ΚΥΑΝΟΣ Græcis, Plinio & Latinis alijs
lis Baptisecula, quod secantibus & mete
cursu falce. Nam & seculam ueteres fa
Blaptisecula uocaretur, quod βλάπτειν C
florem frumentorum, Germani autem blaw Ko
cet in frumentario nascat agro. Cyanos uerò dicta
profert cœruleum, aut quod honorem nomenq; d
quod pueri in hodiernum usque diem barbulas ca
liquore terant, quo in pingendis grandioribus liter

B

FORMA.

Caulis illi est angulosus, folia angusta & oblong
atque tristes, quos plurimæ cœruleæ stipant barbu
bris quibusdam capillata.

LOCVS.

Triuialis flos est, passim in frumentis nascens.

TEMPVS.

Iunio potissimum mense floret, nec parum grat
tis adfert. Hinc est quod rusticorum etiam coronis
prorsus sit.

TEMPERAMENTV

Frigidæ est temperaturæ atqueadeo repellentis,
cat, uiscositatem manifestam, & nullum prorsus cal

VIRES.

Recentiores rectè tradunt huic herbæ facultate
bus inflammatione laborantibus prosit.